

Technisches Datenblatt Fohhn® LineaLive III Mobile-Array-System (Linienstrahler)

Perfekter Sound von der ersten bis zur letzten Reihe.







XS-30 active Sub

15" Neodym long excursion Tieftöner mit 1500W RMS, 128dB und 35 - 130Hz Übertragungsbereich.

Nur 29kg schwer, mit 2 Rollen ausgestattet und mit 43 x 59 x 52cm äusserst kompakt. Integrierter Digitaler Soundprozessor mit fast allen Möglichkeiten.

LX-150 Linienstrahler

12x4" Neodym Mitteltöner und ein 1" Neodym Kompressionstreiber auf Waveguide.

600W RMS, 130dB und 65 - 20kHz Übertragungsbereich. Abstrahlwinkel 140° horizontal und 25° vertikal. Aluminiumgehäuse mit 13 x 146 x 12cm und leichten 9.5kg.

Die Aktivsysteme wurden entwickelt für Beschallungsunternehmen, Musiker oder anspruchsvolle DJs, die ein leistungsfähiges Plug & Play System für Veranstaltungen von Hotel bis Konzerthalle benötigen und dabei möglichst schnell zu einem optimalen Klangergebnis kommen wollen.

Effektive Beschallung auch in schwierigen Räumen!

Die mobilen Linea Live Aktiv-PA-Systeme verbinden erstklassige Klangqualität mit elegantem Design und gerichtetem Abstrahlverhalten. Die säulenförmigen Tops mit Line-Array-Funktion bestechen durch ihre geradliniges Design und ihr roadtaugliches Gehäuse aus robustem Aluminium.

Sie eignen sich hervorragend für Sprach- und Musikübertragung in Hallen, Clubs, Kirchen, Museen etc. Auch in schwieriger Akustik mit langen Nachhallzeiten garantieren die Linea Live Systeme eine hervorragende Sprachverständlichkeit und ein ausgewogenes, homogenes Klangbild.

Die Linea Live Systeme bestehen aus einem DSPgesteuerten Aktiv-Subwoofer, der die Linea Tops und einen weiteren passiven Subwoofer antreibt. Die Systeme bieten modernste DSP-Technik und sind fernsteuerbar.

Von Fohhn Ingenieuren werksseitig programmierte Soundpresets erleichtern Ihnen die Arbeit in unterschiedlichsten Räumen. Individuelle Klangvorstellungen können durch die integrierten Audiogeräte (EQ, Kompressor etc.) verwirklicht und als Preset abgespeichert werden.

Ausgabe: Dezember 2016

© Aptus Solutions GmbH

Basissystem: 2x Linea LX-150 + 1x XS-30

Powersystem: 2x Linea LX-150 + 1x XS-30 + 1x X-Sub XSP-3 (passiv)

High-Power: 2x Linea LX-150 + 2x XS-30

Wir sind offizieller Fohhn Partner für Wiederverkauf und Festinstallation und haben für Ihren Anlass einen Anlagen- Mietpark.

Fragen Sie uns unverbindlich an!